

近3个月城区接诊150余名马蜂蜇伤患者

马蜂疯狂 专家教你被蜇如何自救

每年的5月至10月是马蜂的繁殖期,也是马蜂蜇人的高发期。据市消防救援支队统计,5月至7月,我市消防部门接到马蜂警情250余起,摘掉马蜂窝300余个。城区3家三甲医院提供的数据显示,近3个月,3家医院共接到马蜂蜇伤病例150余起,其中伤重住院的有50余起。

■文、图/记者 季栋 特约记者 蒋锋 实习生 刘姝婷

□案例

妈妈为保护孩子被蜇伤进ICU

张女士家住天津路,每天晚饭后,她都会和家人外出散步。7月20日晚,她和家人在天津路一座小山上散步,突然听到背后传来一阵嗡嗡的声响,她回头一看,一群马蜂正向他们飞来。“快跑!”张女士出于母亲的本能,提醒孩子们赶紧跑,她自己则留在原地挥舞双手阻挡马蜂。顿时,密密麻麻的马蜂围着张女士,很快她被蜇伤倒地。跑远的孩子们见马蜂没有跟来,遂返回发现张女士受伤倒地,立即拨打120求救。急诊医生赶到现场时,张女士的头部已经肿了起来,还伴有剧烈头痛、呕吐和呼吸困难。张女士被立即送到太和医院救治,因伤势严重,当晚她就转入ICU病房。经过3天抢救,张女士脱离危险。

70岁老汉上山施肥遇马蜂险丧命

家住竹溪县中峰镇的李大爷被马蜂蜇了40多口,幸亏送医及时,算是捡回一条命。7月15日上午,70岁的李大爷去自家的玉米地施肥。走到半山腰,他看到一棵树上悬挂着一个硕大的马蜂窝。或许是走路的声音惊扰了马蜂,马蜂倾巢出动,老人调头就往山下跑,可怎么跑得赢马蜂,结果被蜇了40多口。快到山下时,他才遇到村民。等村民打电话叫来救护车时,李大爷已经昏迷不醒。李大爷在ICU重症监护室待了2天,经过多日血液净化等治疗,病情才逐步好转,目前转入普通病房,但他的肝肾功能已受到严重损害。

男子被马蜂蜇成肾衰竭

30岁的陈先生家住张湾。7月27日,趁周末天气晴好,他独自一人去距家不远的后山上散步。刚走到树林附近,他就看到

路边有一个大蜂巢。“蜂巢离我三四米远,还能听到嗡嗡声。”见状,陈先生调头就跑,但是已经来不及了。

密密麻麻的马蜂一拥而来,将陈先生团团围住,他立刻将衣服摺起来护住脸部往前跑,但蜂群穷追不舍,不停蜇他的头和背。

待蜂群离开后,陈先生吃力地从地上爬起来,他的头皮被马蜂蜇得疼痛难忍,手背上也被蜇得红肿。陈先生立即前往十堰市人民医院,检查发现他全身被马蜂蜇伤100余处,已经出现急性肾衰竭,心脏、肝脏等多器官功能受损。

随后,医院给予陈先生抗过敏治疗、护肝护胃治疗和多次血液灌流、血浆置换等一系列血液净化治疗。几天后,陈先生的情况有所好转,基本脱离生命危险。

周末外出钓鱼被马蜂蜇晕

市民赵先生是一名钓友,闲暇时喜欢到郊区的池塘钓鱼。7月28日是周末,赵先生约上几个钓友,前往六里坪一处水库钓鱼。赵先生选了一处树林茂密、人烟稀少的地方坐下,他刚把鱼竿甩出去,就听到耳后嗡嗡作响,紧接着后脑勺一阵剧痛,他下意识地用手拍了一下,一看居然是一只马蜂。

赵先生起身发现从树林里飞来一群马蜂,他朝空旷处奔跑,不料很快就被马蜂追上。情急之下,赵先生立即脱掉外套罩在头上,但他的手臂和腹部还是被马蜂蜇了。

待马蜂散去,赵先生发现自己浑身无力,随即晕倒了。等他醒来时,发现自己躺在医院里。

朋友告诉赵先生,大家看见他晕倒了,立即拨打120,同时开车一路飞驰将他送到附近医院。到了医院,医生说情况很严重,再晚5分钟,可能这条命就没了!好在经过医院全力抢救,赵先生的情况终于好转,脱离了生命危险。



发现马蜂窝

城区生产生活区内的,应拨打119,向市消防救援支队求助。
野外的,请绕行。

野外遇到马蜂

如果只有零星几只,轻轻抖落即可,别拍打。
如果发现蜂群,立即用衣物保护头颈,风大的情况下,逆风逃跑或原地趴下。

蜇伤后

把蜂针及时拔除,用氨水或肥皂水擦洗伤口,不能挤压。
如果出现头晕、头痛、呕吐等症状,应及时到医院检查。

3个月摘除马蜂窝300余个

市消防救援支队消防员介绍,每年的5月到10月是马蜂的繁殖期,通常它们会选择通风良好、遮风避雨、光照合适的地方做窝,例如房檐下、阳台等位置。

今年5月至7月,市消防救援支队共接到马蜂接处警250余起,摘除马蜂窝300余个。一般情况下,消防员接到市民报警后,会根据现场情况,在穿好防护服的情况下,对马蜂窝进行火攻,然后再在马蜂结窝的地方喷洒药物,防止再次结窝。如果情况不允许,消防员会用水枪攻击马蜂窝,直至将马蜂窝打掉为止。

3个月医院接诊150余名蜇伤患者

我市3家三甲医院数据显示,近3个月,3家医院急诊科共接诊150余起被马蜂蜇伤的病例,其中多数病情比较轻,主要是过敏反应,也有少数伤者出现过过敏性休克、喉水肿、器官损伤,经过治疗,他们的病情都已好转。

太和医院急诊科副主任医师杨贤义表示,马蜂毒性强,一般成年人被马蜂蜇10口以上就会有生命危险;如果蜇到颈部、头面部等重要部位,尤其是直接刺进血管内,对生命的威胁更大,很可能一口就能致命。

遇到马蜂怎么自救?

每年入秋是蜂患凶猛的季节,发现蜂窝如何应对?记者就此咨询了急救专家。

遇到马蜂不要驱赶

马蜂的“处事原则”是“你不惹我,我就不攻击你”,因此遇到马蜂时不要驱赶,更不能主动去捅马蜂窝。如果是在居民生产生活区发现马蜂窝,应向消防部门求助。

马蜂对白色和运动中的物体敏感,因此郊游时,最好要穿深色长袖衣服。

与马蜂相遇,若零星几只马蜂在身边飞舞,不必理会,马蜂停落在头上、肩上时,轻轻抖落即可。若误惹蜂群引来攻击,唯一的办法是用衣物保护好自已的头颈,风大的情况下,逆风逃跑或原地趴下。千万不要扑打反击,否则会激怒蜂群,招致更多攻击。

蜇伤后应及时拔除蜂针

被马蜂蜇伤,最简单的处理方法是把看得到的蜂针及时拔除,同时用氨水或肥皂水擦洗伤口,但不能挤压、揉搓伤口,以免毒素蔓延。

专家称,被马蜂蜇后,最明显的反应是皮肤过敏,会出现红肿、疼痛,若伤口不多,在家自行处理即可;但若出现头晕、头痛、呕吐等症状,则应该引起重视,及时到医院检查。若出现昏迷、溶血、多器官衰竭等严重症状再送医,就晚了。

伤口残留的毒刺可用针或镊子挑出,或用黏性大的胶带拔除(不要挤压,以免剩余的毒素进入体内),再用拔火罐吸出毒汁。用冰块敷在蜇咬处,可减轻肿痛。